ООО «УФАМЕБЕЛЬ»

Сундук

Инструкция по сборке

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Сидение с кожей	907x145	1
2	Боковина крышки	450x120	2
3	Декоративная планка передняя	910x70	1
4	Декоративная планка задняя	910x70	1
5	Горизонталь крышки	910x446	1
6	Боковина левая	450x352	1
7	Боковина правая	450x352	1

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
8	Полка	394x136	1
9	Стенка полки	394x96	1
10	Панель задняя	910x352	1
11	Панель передняя	910x352	1
12	Горизонталь нижняя	910x394	1
13	Декоративная рейка	910x25x32	2

Внимание! Детали поз. 1, 2, 3, 4, 5, 13 упакованы в собранном виде.

Последовательность сборки:

1. Вбить шканты в деталь (поз. 8). **Внимание! При сборке изделия шканты следует забивать в торцы деталей (в пласть забивать не допускается) см. рисунок 1.** Вкрутить метрические дюбеля в деталь (поз. 9). Используя эксцентрики на 16 мм. и метрические дюбеля стянуть детали (поз. 8, 9) **см. рисунок 2.**
2. Вбить шканты в детали (поз. 10, 11, 12). Вкрутить метрические дюбеля в детали (поз. 10, 11). Используя эксцентрики на 16 мм. и метрические дюбеля стянуть детали (поз. 9, 10, 11, 12).
3. Вкрутить метрические дюбеля в детали (поз. 6, 7). Используя эксцентрики на 16 мм. (для деталей поз. 8, 12), 25 мм. (для деталей поз. 10, 11) и метрические дюбеля стянуть детали (поз. 6, 7, 8).

Установка шкантов на детали



Рисунок 1

Установка эксцентриковой стяжки



Рисунок 2



4. На нижние торцы деталей (поз. 6, 7, 10, 11) гвоздями прибить подпятники **см. рисунок 3.**
5. Установить потайную петлю в торец детали (поз. 10). Деталь (поз. 5) установить на петли и зафиксировать шурупами 3х16 **см. рисунок 4.**

Установка подпятника



Рисунок 3

Порядок установки потайной петли



Рисунок 4



6. На детали (поз. 6, 7) установить круглые планки используя шурупы, которые идут в комплекте с газлифтом. На деталь (поз. 5) шурупами 3,5х16 установить продолговатые планки газлифта. Установить шток газлифта **см. рисунок 5.**

Установка газлифта



Рисунок 5

Установка ручки (скоба)



Рисунок 6

7. На детали (поз. 6, 7) установить ручки (скоба) используя винты М4х20 **см. рисунок 6.**



Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.

Спасибо за покупку!

Фурнитура:			
Винт М4х20	Эксцентриковая заглушка	Гвоздь	Подпятник
Петля потайная	Шкант d-8 мм	Дюбель метрический	Газовый лифт
Эксцентрик 25 мм	Эксцентрик 16 мм	Шуруп 3х16	Шуруп 3,5х16
Ручка (скоба) 	Ручка (кнопка) 		Амортизатор 

ПАСПОРТ НАБОРОВ БЫТОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ МЕБЕЛИ ООО «УФАМЕБЕЛЬ»

Рекомендации по сборке изделия:

1.Изделие упаковано в упаковочный пакет, картон, др., с товарным ярлыком. Фурнитура, крепёжные изделия, необходимые при сборке, упакованы отдельно, сопровождаются с инструкцией по сборке.

2.Перед сборкой изделия необходимо освободить его от упаковки. Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности, предварительно положив на неё бумагу или ткань, гофрокартон, чтобы избежать механических повреждений.

3.Сборка изделия производится по отверстиям, сделанным производителем. При сборке используйте инструкцию по сборке со схематичным изображением предметов.

4.Для обеспечения нормального выдвижения ящиков, полок (в соответствующих элементах), необходимо при креплении направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру отверстий направляющих.

Правила ухода за мебелью и её эксплуатации:

Для сохранения мебели в течение длительного времени и предупреждения преждевременной порчи и покрытия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1.Изделие должно использоваться по назначению;

2.Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-91).

3.Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает +80С может привести к деформации и отслоению плёнки ПВХ от основы. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает деформацию, как мебельных щитов, так и плёнки ПВХ.

4.Следует оберегать поверхности мебели и её конструктивные, декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

5.При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим качествам неагрессивными средствами.

Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми.

6.На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.

7.Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные плёнки (спирт, ацетон, бензин и др.).

8.Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.).

9.Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая от пола.

10.Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо дотянуть до упора.

11.Допустимая нагрузка на стеклянные полки не более 5 – 8 кг.

12.Допустимая нагрузка на полки элементов вращения не более 3 кг, при условии равномерного распределения груза по всей поверхности полки.

Гарантия предприятия-изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

1.Срок гарантии – 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.

2.Условия гарантии – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования».

При соблюдении указанных правил мебель прослужит долгие годы.

Гарантийные обязательства соблюдаются при условии выполнения перечисленных правил эксплуатации и ухода за мебелью.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- Удар молнии, пожар, затопление и др. стихийные бедствия;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки;
- Механические повреждения, попадание посторонних предметов в механизмы, попадания большого объёма жидкости на мебель и т.д.;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий или следов воздействия химических веществ;
- Использование не по предназначению;
- Преднамеренная порча изделия;
- При неграмотно выполненной сборке изделия;
- При нарушении правил эксплуатации изделия.